

# Radiateur mural à évacuation directe



MDV20VP / MDV20VN



MDV12VP / MDV12VN



MDV8P / MDV8N



MDV20P / MDV20N

Maintenant


**Propane** ou  
**Gaz naturel**

**martin**<sup>®</sup>


camping – BBQ – chauffage – pièces et services




	MDV8P	MDV8N	MDV12P	MDV12N	MDV12VP	MDV12VN	MDV20P	MDV20N	MDV20VP	MDV20VN
Numéro de produit	766008	766007	766013	766014	766012	766011	766021	766022	766020	766019
Type de gaz	Propane	Naturel	Propane	Naturel	Propane	Naturel	Propane	Naturel	Propane	Naturel
CUP	7 78047 11587 1	7 78047 11661 8	7 78047 11589 5	7 78047 11663 2	7 78047 11588 8	7 78047 11662 5	7 78047 11591 8	7 78047 11665 6	7 78047 11590 1	7 78047 11664 9
Vitrocéramique	NON		NON		OUI		NON		OUI	
Thermostat	OUI		OUI		OUI		OUI		OUI	
Puissance d'entrée	8 000 Btu		11 000 Btu		11 000 Btu		20 000 Btu		20 000 Btu	
Capacité de chauffage	18 m <sup>2</sup> (194 pi <sup>2</sup> )		30 m <sup>2</sup> (323 pi <sup>2</sup> )		30 m <sup>2</sup> (323 pi <sup>2</sup> )		50 m <sup>2</sup> (538 pi <sup>2</sup> )		50 m <sup>2</sup> (538 pi <sup>2</sup> )	
Hauteur	57,5 cm (22 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> po)		57,5 cm (22 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> po)		57,5 cm (22 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> po)		57,5 cm (22 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> po)		57,5 cm (22 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> po)	
Largeur	30 cm (11 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> po)		38 cm (15 po)		38 cm (15 po)		66 cm (26 po)		66 cm (26 po)	
Profondeur	18 cm (7 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po)		18 cm (7 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po)		18 cm (7 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po)		21 cm (8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)		21 cm (8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	
Poids	10,5 kg (23,1 lb)		11,5 kg (25,3 lb)		11,5 kg (25,3 lb)		21,5 kg (47,4 lb)		21,5 kg (47,4 lb)	



**Entretien facile**  
L'entretien préventif et correctif est aisé.



**Thermostat d'ambiance**  
La température choisie reste constante malgré les variations thermiques. La flamme s'adapte aux conditions ambiantes, ce qui évite la surchauffe, le gaspillage de gaz et la pollution sonore.



**Grande grille robuste en aluminium moulé**  
Sa conception assure une meilleure fluidité de l'air chaud. L'arrière de l'appareil est maintenu à la température ambiante, ce qui protège le mur de la saleté.



**Fenêtre vitrocéramique**



**HAUTE EFFICACITÉ**  
80% haute efficacité

MDV8P / MDV8N



MDV12P / MDV12N



MDV12VP / MDV12VN



MDV20P / MDV20N



MDV20VP / MDV20VN



Kit d'installation compris



camping – BBQ – chauffage – pièces et services

**martin**

**Bismar inc.**

9, rue de Montgolfier, Boucherville  
(Québec) Canada J4B 8C4

**T** 1.800.266.1414 **F** 1.877.330.9006 **W** [www.bismar.com](http://www.bismar.com)